

Лист тех. данных

5TG5930-3NS

IRIS Gas sensor Neptune

версия	
торговая марка изделия	DELTA iris
наименование изделия	Датчик газа
исполнение изделия	Датчик газа Neptun
вид сигнала	оптически/акустически
исполнение датчика	Газ
Общие технические данные	
диаметр	80 mm
рабочее напряжение расчетное значение	
• мин.	9 V
• макс.	24 V
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	0,2 A
появление	
цвет	серый шифер
функция продукта	
функция изделия	
• обнаружение горючего газа	Нет
• обнаружение взрывоопасного газа	Нет
• обнаружение ядовитого газа	Нет
• обнаружение газа раздражающего действия	Нет
• обнаружение прочих газов	Нет
• обнаружение удушающего газа	Нет
• обнаружение аммиака	Нет
• обнаружение бутана	Да
• обнаружение природного газа	Нет
• обнаружение углекислого газа	Нет
• обнаружение угарного газа	Нет
• обнаружение метана	Нет
• обнаружение наркотического газа	Нет
• обнаружение пропана	Нет
• обнаружение газа раздражающего действия	Нет
Механическая конструкция	
высота	50 mm
ширина	74 mm
глубина	74 mm
вид креплений	прочее
масса нетто	77,2 g
General Product Approval	
other	

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG5930-3NS>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG5930-3NS>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG5930-3NS

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



