

Лист тех. данных

5TG8057-0



светодиодная лампа цвет: белый, 115 В

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	светодиодная лампа	
вид источника света	светодиод	
исполнение цоколя	прочее	
тип напряжения рабочего напряжения для приведения в действие	AC/DC	
напряжение питания		
рабочее напряжение		
• при переменном токе при 50 Гц расчетное значение мин.	115 V	
• при переменном токе при 50 Гц расчетное значение макс.	115 V	
• при переменном токе при 60 Гц расчетное значение мин.	115 V	
• при переменном токе при 60 Гц расчетное значение макс.	115 V	
• при постоянном токе расчетное значение мин.	115 V	
• при постоянном токе расчетное значение макс.	115 V	
появление		
цвет источника света	прозрачный	
Подробнее		
компонент изделия		
• диод	Да	
• ламповый трансформатор	Нет	
• источник света	Да	
• добавочное сопротивление	Нет	
связи		
исполнение разъема питания для вспомогательной цепи	прочее	
Механическая конструкция		
вид креплений	прочее	
масса нетто	5 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)

EG-Konf.

[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG8057-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG8057-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG8057-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



