

Лист тех. данных

5TT3171



сетевой шлюз T55 230 В AC 50 Гц с прозрачным защитным колпачком

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Сетевой соединитель	
исполнение изделия	Сетевой соединитель	
тип напряжения рабочего напряжения для приведения в действие	Переменный ток	
текущий контроль		
оперативное напряжение питания при переменном токе		
при 50 Гц расчетное значение мин.	230 V	
при 50 Гц расчетное значение макс.	230 V	
при 60 Гц расчетное значение мин.	230 V	
при 60 Гц расчетное значение макс.	230 V	
Вспомогательный контур		
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0	
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	1	
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0	
функция продукта		
функция изделия		
определение диапазона напряжения, 1 фаза	Нет	
определение диапазона напряжения, 3 фаза	Нет	
определение диапазона постоянного тока	Нет	
обнаружение макс. тока, 1 фаза	Нет	
обнаружение макс. тока, 3 фазы	Нет	
обнаружение макс. постоянного тока	Нет	
обнаружение мин. тока 1, фаза	Да	
обнаружение мин. тока 3, фаза	Нет	
обнаружение мин. постоянного тока	Нет	
связи		
исполнение разъема питания	винтовой зажим	
втычной цоколь	Нет	
Механическая конструкция		
высота	90 mm	
ширина	18 mm	
глубина	64 mm	
масса нетто	88 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT3171>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT3171>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3171

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

