

## Лист тех. данных

**5TT3460**



реле сигнализации отказов T5570 230 В AC 5 А с функцией сброса, с прозрачным защитным колпаком

| версия                                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| торговая марка изделия                                         | SENTRON                         |
| наименование изделия                                           | Реле сигнализации о повреждении |
| Общие технические данные                                       |                                 |
| измеряемое напряжение при переменном токе<br>исходное значение | 230 V                           |
| напряжение                                                     |                                 |
| тип напряжения рабочего напряжения для приведения в действие   | Переменный ток                  |
| тип напряжения для контроля                                    | Переменный ток                  |
| измеряемое напряжение при переменном токе<br>конечное значение | 230 V                           |
| текущий контроль                                               |                                 |
| оперативное напряжение питания                                 |                                 |
| • при переменном токе при 50 Гц расчетное значение мин.        | 230 V                           |
| • при переменном токе при 50 Гц расчетное значение макс.       | 230 V                           |
| • при переменном токе при 60 Гц расчетное значение мин.        | 230 V                           |
| • при переменном токе при 60 Гц расчетное значение макс.       | 230 V                           |
| Вспомогательный контур                                         |                                 |
| число размыкающих контактов для вспомогательных контактов      | 0                               |
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов       | 0                               |
| функция продукта                                               |                                 |
| функция изделия                                                |                                 |
| • определение диапазона напряжения, 1 фаза                     | Нет                             |
| • определение диапазона напряжения, 3 фаза                     | Нет                             |
| • определение диапазона напряжения постоянного тока            | Нет                             |
| • обнаружение макс. напряжения, 1 фаза                         | Нет                             |
| • обнаружение макс. напряжения, 3 фаза                         | Нет                             |
| • обнаружение макс. напряжения постоянного тока                | Нет                             |
| • обнаружение мин. напряжения, 1 фаза                          | Нет                             |
| • обнаружение мин. напряжения, 3 фазы                          | Нет                             |
| • обнаружение мин. напряжения постоянного тока                 | Нет                             |
| связи                                                          |                                 |
| исполнение разъема питания                                     | винтовой зажим                  |
| • втычной цоколь                                               | Нет                             |

Механическая конструкция

|                          |                           |       |             |
|--------------------------|---------------------------|-------|-------------|
| высота                   | 90 mm                     |       |             |
| ширина                   | 36 mm                     |       |             |
| глубина                  | 64 mm                     |       |             |
| General Product Approval | Declaration of Conformity | other | Environment |

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке  
[Информация об упаковке](#)  
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
Industry Mall (Online ordering system)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT3460>  
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT3460>  
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT3460](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3460)  
CAx-Online-Generator  
<http://www.siemens.com/cax>  
Tender specifications  
<http://www.siemens.com/specifications>



