

Лист тех. данных

5TT4900



доп. контакт с 1 НО и 1 НЗ, контакт на 230 В AC для 5TT41 или 5TT42

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Выключатель вспомогательного тока	
исполнение изделия	Возможность монтажа	
исполнение изделия заводской установки	Нет	
напряжение питания		
рабочее напряжение	250 V	
● расчетное значение		
Коммутационная способность		
коммутационная способность по току ном. значение	5 A	
текущий контроль		
тип напряжения оперативного напряжения	AC	
Подробнее		
число блоков дополнительных контактов аварийного отключения	0	
число размыкающих контактов	0	
число замыкающих контактов	0	
число переключающих контактов	1	
дополнение изделия монтируемый	Дистанционный выключатель	
дополнение изделия	Выключатель вспомогательного тока	
Механическая конструкция		
число монтажных единиц в ширину	1	
масса нетто	49 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

EG-Konf.

other

Environment

[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

[Информация об упаковке](#)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT4900>

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT4900>

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4900

<http://www.siemens.com/cax>

<http://www.siemens.com/specifications>



