

Лист тех. данных

5TT5910-1



доп. контакт с 1 НО и 1 НЗ, для 230/400 В AC для 5TT58 и 5TT50

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Выключатель вспомогательного тока
исполнение изделия	Возможность монтажа
исполнение изделия заводской установки	Нет
напряжение питания	
рабочее напряжение	230 V
• расчетное значение	
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току ном. значение	6 A
текущий контроль	
тип напряжения оперативного напряжения	AC
Подробнее	
число блоков дополнительных контактов аварийного отключения	0
число размыкающих контактов	1
число замыкающих контактов	1
число переключающих контактов	0
дополнение изделия монтируемый	Контактыры / реле
дополнение изделия	Выключатель вспомогательного тока
Механическая конструкция	
число монтажных единиц в ширину	1
масса нетто	41 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



other

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT5910-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT5910-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5910-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



