

Лист тех. данных

5UB1475



DELTA profil, цвет: оранжевый (ZSV) розетка с защ. контактом 10/16 A 250 В с безвинтовыми соединительными клеммами, индикатор рабочего состояния, маркировочное поле лицевая панель 65 x 65 мм

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	розетка с защ. контактом
исполнение накладной панели	Центральная плита
исполнение специального источника питания	без отдельного электропитания
исполнение розетки согласно VDE 0620 для сложных условий	Нет
исполнение фазового отвода	Нет
Общие технические данные	
маркировка розетки	без штампа
вид монтажа	крепление с помощью обжимной манжеты и винта
обработка поверхности	прочее
материал	термопласт
напряжение питания	
рабочее напряжение ном. значение	250 V
частота напряжения питания расчетное значение	50 Hz
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
Главная цепь	
рабочий ток ном. значение	16 A
появление	
цвет	оранжевый
Подробнее	
компонент изделия	
• выталкивающее устройство	Нет
• поле для надписей	Да
• улучшенная защита от прикосновения	Нет
• устройство дифференциального тока	Нет
• слаботочный предохранитель	Нет
• интегрированный функциональное освещение	Да
• интегрированный источник света	Нет
• интегрированный ориентировочная подсветка	Нет
• откидная крышка	Нет
характеристика изделия	
• запираемый	Нет
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет
функция продукта	
функция изделия	
• коммутируемая розетка	Нет

- защита от перенапряжения

Нет

число

число блоков

1

число розеток коммутируемый

0

связи

расположение контактов диагональный

Нет

исполнение разъема питания

Штепсельный зажим

Механическая конструкция

высота

70 mm

ширина

70 mm

глубина

45 mm

вид креплений

Скрытая установка

материал корпуса

пластмасса

General Product Approval

Declaration of
Conformity

Test Certificates



ÖVE



VDE



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5UB1475>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5UB1475>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5UB1475

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



