

Лист тех. данных

5UB1524



DELTA I-system розетка с защ. контактом с улучшенной защитой от прикосновений с маркировочным полем и индикатором рабочего состояния цвет: титановый белый, 55x55 мм

версия

торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	розетка с защ. контактом
исполнение накладной панели	Центральная плита
исполнение специального источника питания	без отдельного электропитания
исполнение розетки согласно VDE 0620 для сложных условий	Нет
исполнение фазового отвода	Нет

Общие технические данные

маркировка розетки	без штампа
вид монтажа	крепление с помощью обжимной манжеты и винта
обработка поверхности	прочее
материал	термопласт

напряжение питания

рабочее напряжение ном. значение	250 V
частота напряжения питания расчетное значение	50 Hz

класс защиты

степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Главная цепь

рабочий ток ном. значение	16 A
---------------------------	------

появление

цвет	цвет: титановый белый
------	-----------------------

Подробнее

компонент изделия	
• выталкивающее устройство	Нет
• поле для надписей	Да
• улучшенная защита от прикосновения	Да
• устройство дифференциального тока	Нет
• слаботочный предохранитель	Нет
• интегрированный функциональное освещение	Да
• интегрированный источник света	Да
• интегрированный ориентировочная подсветка	Нет
• откидная крышка	Нет
характеристика изделия	
• запираемый	Нет
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет

функция продукта

функция изделия	
• коммутируемая розетка	Нет

● защита от перенапряжения	Нет	
число		
число блоков	1	
число розеток коммутируемый	0	
связи		
расположение контактов диагональный	Нет	
исполнение разъема питания	Штепсельный зажим	
Механическая конструкция		
высота	70 mm	
ширина	70 mm	
глубина	45 mm	
вид креплений	Скрытая установка	
материал корпуса	пластмасса	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other



ÖVE



VDE



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5UB1524>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5UB1524>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5UB1524

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



