

Лист тех. данных

8WD4420-5AD



Элемент постоянного света, со встроенным светодиодом, цвет: желтый, 24 В AC/DC, диаметр 70 мм

торговая марка изделия

SIRIUS

наименование изделия

Элемент постоянного свечения

исполнение изделия

вкл. осветительные устройства

Общие технические данные

тип напряжения рабочего напряжения

AC/DC

рабочее напряжение

- 1 при постоянном токе расчетное значение
- 1 при переменном токе при 50 Гц расчетное значение
- 1 при переменном токе при 60 Гц расчетное значение

24 V

24 V

24 V

относительный положительный допуск рабочего напряжения

10 %

относительный отрицательный допуск рабочего напряжения

-10 %

потребляемый ток макс.

35 mA

справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2

P

Осветительное средство

компонент изделия источник света

Да

вид источника света

светодиод

срок службы светодиода

100 000 h

исполнение оптического сигнала

постоянный свет

сила светового излучения

1,18 cd

сила светового излучения

0,81 ... 1,65 cd

Корпус

высота

65,5 mm

ширина

70 mm

наружный диаметр элемента сигнальной колонны

70 mm

материал

ПК

цвет

желтый

вид креплений

Байонет

степень защиты IP

IP65

Условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации

-20 ... +50 °C

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

EMC

Declaration of Conformity

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WD4420-5AD>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-5AD>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4420-5AD>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-5AD&lang=en



-P



последнее изменение:

23.12.2020 [↗](#)